



Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Februar 2024



## PHP-Script „Counterstand-Anzeiger“

Mit diesem Script können Sie Counterstände wie z.B. von den Download-Buttons des „Zusatz-Objektes“ in Website X5, in einer geordneten Liste anzeigen. Das Script kann einfach durch kopieren und einfügen eines kleinen Scriptteiles und Feststellung eines Datei-Namens der einzelnen Counter-Dateien unter [pluginAppObj], erweitert werden.

### → Download-Counterstand-Anzeiger

« DubSteP Sounds »

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| (mp3-Datei - Track 1: | <b>812</b> |
| (mp3-Datei - Track 2: | <b>701</b> |
| (mp3-Datei - Track 3: | <b>719</b> |
| (mp3-Datei - Track 4: | <b>760</b> |
| (mp3-Datei - Track 5: | <b>773</b> |
| (mp3-Datei - Track 6: | <b>696</b> |
| (mp3-Datei - Track 7: | <b>725</b> |

© sgs-visual.de 2024

Mittwoch 21. Februar 2024

 Aktualisieren

 Drucken

Das Script ist auskommentiert. Gleich zu Beginn im Script unter:

```
// Download-Counter-Anzeiger - Anzeigen von Werten der Download-Buttons -
// Zusatz-Objekt von Website X5
// -----
// Bitte geben Sie hier Ihren Domainnamen ein ( "https://... oder "http:// ... muss davorstehen bleiben ! )

$url = "https://www.ihr-domainname.de";

// ----- Ab hier kann das Script bearbeitet und erweitert werden -----
```

ändern Sie bitte „**ihr-domainname**“ in Ihren Domainnamen. Achten Sie darauf, dass die **Anführungszeichen** “ und das **Semicolon** ; erhalten bleiben!

Die eingabe ihres Domainnamens in dieser Zeile erspart ihnen, diesen Teil immer wieder eingeben zu müssen.



Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Februar 2024

 WebSite X5 evo

 WebSite X5 pro

## PHP-Script „Counterstand-Anzeiger“

Das eigentliche Scriptteil, das den gewünschten Counter ausliest, finden Sie unter:

*<!-- Ab hier die AppObj\_1.Nummer\_2.Nummer anpassen und Scriptteil kopieren und weiter unten, s.Info anfügen. -->*


```
<tr class="tab">
  <th class="tab1" width="260">Counter-Bezeichnung <!-- Hier die Counter-Bezeichnung eingeben -->
  </th>
  <th class="tab2" width="40">
  <?php
    $counter_83_51 = file_get_contents("$url/pluginAppObj/pluginAppObj_83_51/
    download_count_pluginAppObj_83_51.txt");
    echo $counter_83_51;
  ?>
</th>
</tr>
```

*<!-- Ende des Scriptteils für einen Download-Counterstand -->*

Abb.1 Hier geben Sie Ihrem gewünschten Counterstand den passenden Namen, Bezeichnung.

Abb. 2 in diesem Scriptteil muss nur ein Teil des Dateinamens angepasst werden. Die **Nummer\_Nummer** am Ende des Datei- und Countername entspricht der Counter-ID, die Sie wie folgt finden.

Öffnen Sie Ihre Website in einem Browser und lassen den Mauszeiger über dem Download-Button schweben. Nun können Sie unten in Ihrem Browser in der Statusleiste folgendes sehen:



In Abb. 3 können Sie die erforderliche Nummer lesen, die sie bitte anstelle der im Script vorhandenen Nummer (hier **83\_51**) einsetzen.

So können Sie durch kopieren des ersten Scriptteiles wie oben zu sehen, durch eingeben einer eindeutigen Bezeichnung zum Counter und Anpassung der Nummern. weitere Counter anzeigen.




Die hier beschriebene Vorgehensweise gilt u.a. für die Software von Incomedia / Stand Februar 2024

 WebSite X5 evo  WebSite X5 pro

## PHP-Script „Counterstand-Anzeiger“

Das Script inklusive des Ordners [data] werden gemeinsam im Ordner [counterstand\_anzeiger] in die oberste Hierarchie ihrer Website hochgeladen. Im Ordner [data] befinden sich zwei CSS-Dateien. Die Datei <counterstand\_anzeiger.css> ist für das Layout der Anzeige erforderlich. Die andere CSS-Datei <print.css> wird für das Verbergen der Buttons benötigt, wenn man den Inhalt der Seite ausdrucken möchte (entweder als Papierausdruck oder als PDF-Datei).

Dienstag 20. Februar 2024



Den Counterstand-Anzeiger rufen Sie dann einfach jederzeit über [https://www.ihr-Doainnae.de/counterstand\\_anzeiger/index.php](https://www.ihr-Doainnae.de/counterstand_anzeiger/index.php) auf.

### Haftung für Scripte

Ich übernehme keine Haftung für die Funktionalität meiner Scripte.  
Es gibt keinen Anspruch auf Schadens- oder Ersatzansprüche durch die Nutzung der Scripte.  
Es gibt keinen Support für Probleme, die bei der Anpassung der Scripte entstehen können.